

AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 2004. ÉVI JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGON RITKA MADÁRFAJOK ELŐFORDULÁSÁRÓL

MME Nomenclator Bizottság

Abstract

MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2006): The 2004 report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee on rare birds in Hungary. *Aquila* 113, p. 107–122.

For the 17th report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee 235 records were considered of which 91% were accepted (187 records of 52 different species in category A, one record of one species in category C, seven records of four species in category D, nine records of seven species in category E, and also ten breeding records of four species were accepted). Out of the 126 records from the year 2004, 90% were accepted (98 records were accepted in category A, one record in category C, two records in category D, four records in category E and also eight breeding records accepted). Highlights of 2004 were the first record of *Calidris bairdii*, the first record of *Remiz pendulinus caspius* in Category A; and the first Hungarian record of *Phoenicopterus minor* in Category D. At the time of finishing the report a total of 306 species were known to have occurred in Hungary during 2004. Breeding of *Mergus merganser* was verified in 2004 the first time in Hungary.

Authors' address: *MME Nomenclator Bizottság*, H-1121 Budapest, Költő utca 21.

Key words: rarities report, Hungary.

Bevezetés

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága (MME NB) 2004-ben az év során észlelt és jelentett ritkaságok mellett számos korábbi adatot is megvizsgált. E jelentés ugyanakkor csak a 2004-es adatokat tartalmazza. A 2004-ben bírált, de 2001-ből vagy korábbi évekből származó adatokat a 2001-es (*MME NB, 2001b*), a 2002-ből származó adatokat a 2002-es (*MME NB, 2006a*), a 2003-ból származó adatokat pedig a 2003-as jelentésben (*MME NB, 2006b*) tettük közzé.

A 2004. évi adatok lezárása és összesítése céljából az MME NB 2005. december 2–3-án a Balatoni Nemzeti Park fenékpusztai kutatóházában ült össze. 2004-ben az alábbi személyek vettek részt a bizottság munkájában (ábécé sorrendben): *dr. Hadarics Tibor* (titkár), *dr. Magyar Gábor*, *Nagy Tamás*, *ifj. Oláh János*, *dr. Sós Endre*, *dr. Végvári Zsolt* és *Zalai Tamás*.

E jelentés összeállítása során a Nomenclator Bizottság 235 adatot vizsgált meg (ebben nem szerepelnek azok a fajok, amelyekről nem kell jelentést készíteni, csak az adataikat gyűjtjük). A beküldött jelentések közül a bizottság 52 faj 187 adatát fogadta el A kategóriába, egy faj egy adatát C, négy faj hét adatát D, hét faj kilenc adatát E kategóriába; illetve négy faj tíz költési adatát hitelesítette (mely összesen 91%-a a megvizsgált adatoknak). A 2004-ből származó 126 adatból 98-at A kategóriásnak, egyet C, kettőt D, négyet pedig E kategóriásnak fogadtunk el, illetve nyolc fészkelési adatot hitelesítettünk (ez a beküldött 2004-es adatok 90%-a).

Az 1975 végéig elfogadott adatok *Keve (1960, 1984)* névjegyzékeiben, az MME Nomenclator Bizottság által 1976–1988 közötti, illetve 1988 óta évente elfogadott adatai az MME NB jelentéseiben található meg (a korábbi jelentések hivatkozási adatait lásd *MME NB, 2006a*). A legfeljebb tizenöt hitelesített adattal rendelkező fajok esetében az előfordulások 1997 végéig összesítve is megtalálhatók Magyarország madarainak névjegyzékében (*Magyar et al., 1998*).

A fajok neve mögött zárójelben olvasható számadatok a faj bizonyított magyarországi előfordulásainak számát jelentik 2004-ig bezárólag. Az előfordulások számát és az összes példányszámot törjtjel választja el (amennyiben csak egy szám van feltüntetve, ez az előfordulás és az egyedszámot is jelenti). Amennyiben az előfordulások pontos számát a Nomenclator Bizottság tevékenységének megkezdése előtt nem tartották nyilván, az adatokat „n + az 1988 után elfogadott adatok” formában adjuk meg.

E jelentésben tesszük közzé azon fajok 2004-es adatait is, melyeknek csak az előfordulása jelentendő (füles vöcsök, puhelyréce, sarki partfutó, nagy sárszalonna, kis goda, kacagócsér, kis csér, hajnalmadár). Természetvédelmi jelentősége miatt a korábbiakhoz hasonlóan valamennyi 2004-es kislilik-adatot is közöljük, bár a faj csak a Hortobágy térségén kívül leírásköteles. Ezeknél a fajoknál csak a 2004. évi előfordulások számát adjuk meg zárójelben.

A madarak előfordulási idejéül az általunk ismert leghosszabb időszakot adtuk meg, még akkor is, ha a bizottsághoz beküldött jelentésben nem szerepel a madár egy területen való tartózkodásának teljes időtartama (ezen esetekben az előfordulás idejét a *Túzok* faunisztikai adatbázisa alapján egészítettük ki). A megfigyelés helyéül legtöbbször a közigazgatási településhatárt adtuk meg, és ettől csak kivételes esetben térünk el (pl. a Fertő környéki adatok esetében rendszerint a legközelebbi település nevét tüntettük fel). Amennyiben a megfigyelés halastavon történt és a megfigyelés helyéül a tórendszeren belüli medence számát is tartalmazza a jelentés, ez a halastó neve után zárójelben, római számmal szerepel. Ha a tónak vagy medencének külön neve van, az ugyancsak zárójelben szerepel, pl. Hortobágyi-halastó (Kondás). Az adat után zárójelben szerepel a megfigyelők neve. Rendszerint mindazok nevét feltüntettük, akik a madarat elsőként megtalálták, meghatározták, és az észlelésről jelentést készítettek. Amennyiben viszont a madarat ötnél több személy találta, a további megfigyelőkre rendszerint *és társaik* megjegyzéssel utalunk. Abban az esetben, ha az adott példányt az első megfigyelést követő napokon más megfigyelők is látták, vagy az adat hitelesítését a megtaláló(ko)n túl további személyek közreműködése is segítette, rájuk *és mások* kifejezéssel utalunk.

Ezúton is felhívjuk tagtársaink figyelmét, amennyiben olyan ritka madár előfordulási adatával rendelkeznek, melyet a Nomenclator Bizottság a részére beküldött jelentés hiányában még nem bírált, azt készítsék el, és juttassák el a bizottság titkára címére (MME NB titkára, 1121 Budapest, Költő u. 21., vagy *Zalai Tamás*, 5100 Jászberény, Berényi u. 6., e-mail: zalai@freemail.hu). A jelentés elkészítésének módjáról egyebek mellett a *Partimadár* 1994/2. számában közölt irányelvek a mérvadók (*Magyar, 1994*). A jelentések bármilyen formában készíthetők, de mind az elkészítés, mind a bírálatok során könnyebbséget jelent a Bizottság által rendszeresített *Jelentőlap* használata (a bizottság bármelyik tagjától kérhető, de az MME NB honlapján (<http://www.birding.hu/contents/mmebizottsag.jsp>) is elérhető).

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az AERC (Association of European Rarities Committees, <http://www.aerc.eu>) ajánlása szerint kívánatos a rendkívül ritka fajok legalább első tíz előfordulási adatának az egyenkénti, a megfigyelések körülményeit és a madár részletes leírását is tartalmazó, önálló közleményben való publikálása valamelyik hazai szaklapban, lehetőleg olyanban, amelyik idegen nyelvű (angol vagy német) összefoglalókat is közöl a cikkekről.

Az el nem fogadott adatok a jelentés végén található a megfigyelők nevének feltüntetése nélkül. Ezeknek az adatoknak csak kisebb részénél volt a megjelölt madárfaj egyértelműen kizárható és az észlelt egyed más fajnak határozható, a többi esetben valószínűsíthető volt ugyan a faj, de a beküldött dokumentumok alapján mégsem volt egyértelműen meghatározható. Minthogy ezek az adatok nem abszolút bizonyosságúak, a madártani szakirodalomban kerülendő a rájuk való hivatkozás. Itt közöljük azokat az adatokat is, amelyek dokumentációja alapján csak nem (*genus*) szintű határozás volt lehetséges, de a szóba jöhető fajok mind jelentéskötelesek (pl. halfarkasok). Sajnálatos módon több esetben érkezett ritka madárfajokról adat dokumentáció (leírás, fénykép stb.) nélkül, különösen régebbi adatok esetén. Amennyiben a megfigyelést nem dokumentálták, azt még elbírálni sem tudtuk, és ezért automatikusan az el nem fogadott adatok között szerepeltettük.

A jelentésben felsorolt adatokra történő hivatkozás esetén, amennyiben az MME NB jelentésén kívül más forrás nem adható meg (minthogy azt máshol nem publikálták még), javasoljuk a megfigyelők nevét is feltüntetni a következő példához hasonlóan: „*karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus): 2004. május 23. Sárbogárd, Rétszilasi-halastavak 1 imm. (2y) hím pld. (Kókay B. in MME NB, 2006)*”.

A hitelesítendő fajok körét érintő változások

Az énekes hattyú (*Cygnus cygnus*) adatait 1996. január 1-től tettük hitelesítendővé; a faj megfigyelései az utóbbi években öröndetesen megszorodtak, ami lehetővé teszi, hogy a faj kikerüljön a hitelesítendő fajok köréből, így 2005. január 1. után az énekes hattyú megfigyeléséről nem kell részletes jelentést (leírást) készíteni, magukat az adatokat azonban továbbra is gyűjtjük.

A pehelyréce (*Somateria mollissima*) megfigyelései az utóbbi években nagyon megritkultak, ami indokolja, hogy e fajnak a 2006. január 1. utáni adatai esetében a megfigyelésről részletes jelentést (leírást) kell készíteni.

A fakó rétihéja (*Circus macrourus*) adatai az utóbbi években nagyon megszorodtak, különösen az Alföldön, emiatt a fakó rétihéja esetében részletes leírás készítésének kötelezettségét 2005. január 1-től Tiszántúl vonatkozásában feloldottuk, majd ezt a mentességet 2006. január 1-től kiterjesztettük valamennyi, a Duna vonalától keletre történt fakórétihéja-megfigyelésre is.

A kis héja (*Accipiter brevipes*) utoljára 1998-ban költött az ismert Békés megyei területen, 1999-ben és 2000-ben már csak a hím madarat látták meg a revírben, majd 2002-ben történt az utolsó megfigyelés. Ezért a korábban erre a területre vonatkozó, a fészkeléseket figyelemmel kísérő meghatározott személyek adataira vonatkozó leírás alóli mentességet 2006. január 1-től megszüntettük.

A sarki partfutó (*Calidris canutus*) esetében csak az adatokat gyűjtöttük eddig is, de a faj előfordulásai az utóbbi években oly mértékben megszorodtak, hogy 2006. január 1-től az adatokat sem kell a Nomenclator Bizottsághoz eljuttatni.

A szikipacsirta (*Calandrella brachydactyla*) esetében az 1998-ban felfedezett Újfehértó környéki fészkelőhelyekre vonatkozóan már 2004. január 1-től megszüntettük a részletes leírás készítésének kötelezettségét. Ezt most annyival egészítjük ki, hogy ez a mentesség csak a fészkelőhelyet rendszeresen figyelemmel kísérő személyek, *Tar János*, *Szilágyi Attila*, *Oláh János* és *Ecsedi Zoltán* által beküldött adatokra vonatkozik. Az Újfehértó melletti fészkelőhely kialakulásával párhuzamosan a szikipacsirta a Hortobágyról teljesen eltűnt fészkelőként, ezért 2006. január 1-től a faj hortobágyi adatairól is részletes jelentést (leírást) kell készíteni.

A sövényhármány (*Emberiza cirulus*) esetében a részletes leírás készítésének kötelezettségét 2006. január 1-től az ország egész területére kiterjesztettük, azaz megszüntettük a faj Baranya megyei adataira vonatkozó részletes leírás alóli mentességet, mivel a sövényhármány néhány éve valószínűleg már nem is költ a korábban ismert Baranya megyei fészkelőhelyein, sőt megfigyelései is rendkívül megritkultak a területen.

Személyi változások

2006. január 1-től *dr. Hadarics Tibor* tíz éves megbízatása lejártával távozott a Nomenclator Bizottság tagságáról, helyette a bizottság *Tar Jánost* választotta új tagnak. A titkári teendőket ugyanezen időponttól *Zalai Tamás* veszi át. Ezúton köszönjük meg *dr. Hadarics Tibor* több mint tíz éves tagsága alatt végzett önzetlen és áldozatos munkáját.

A 2004. év nevezetességei

2004-ben az MME NB egy új madárfajt fogadott el hazánk madarainak névjegyzékébe: először bizonyították Magyarországon a Baird-partfutó (*Calidris bairdii*) előfordulását. Szintén először fordult elő bizonyítottan hazánkban a függőcinege *caspius* alfaja (*Remiz pendulinus caspius*). Érdekes adat a kis flamingó (*Phoenicopterus minor*) első hazai megfigyelése is, bár a madár eredetének bizonytalan volta miatt D kategóriába került.

Ritka és alkalmi költőfajok fészkelési adatait 1998-tól kezdte meg rendszeresen gyűjteni és hitelesíteni az MME NB (*Schmidt, 1998*). 2003-ban először sikerült bizonyítani a nagy bukó (*Mergus merganser*) fészkelését hazánkban, de bizonyítást nyert a bütykös ásólúd (*Tadorna tadorna*) 4. fészkelése is. Ebben az évben a nagy örgébics (*Lanius excubitor*) egy kisebb fészkelőállományát fedezték fel az ország északkeleti részében.

További említésre méltó adatok 2004-ben: a jeges bűvár (*Gavia immer*) 7., a halcsontfarkú réce (*Oxyura jamaicensis*) 6. (C kategória), a kékcsőrű réce (*Oxyura leucocephala*) 1988 utáni 9., a döggeselelyű (*Neophron percnopterus*) 10–12., a fakó keselyű (*Gyps fulvus*) 1988 utáni 4., a lilebibic (*Chettusia gregaria*) 10., a Bonaparte-partfutó (*Calidris fuscicollis*) 4., a cankópartfutó (*Tryngites subruficollis*) 4., a nagy halfarkas (*Stercorarius skua*) 7., a szibériai heringsirály (*Larus fuscus heuglini*) 6., a sarki csér (*Sterna paradisaea*) 10., az örvös rigó *torquatus* alfaja (*Turdus torquatus torquatus*) 3., a berki poszáta (*Cettia cetti*) 4–7., a királyfűzike (*Phylloscopus proregulus*) 4., a vándorfűzike (*Phylloscopus inornatus*) 6. és a kucsmás hármány (*Emberiza melanocephala*) 5. előfordulása.

A jelentés kéziratának lezárásáig hitelesített adatok alapján 2004 során 306 madárfaj fordult elő bizonyítottan hazánk határain belül.

Az MME NB által 2004-ban elfogadott adatok – *Accepted records in 2004*

A Magyarországon hitelesítetten előfordult madárfajok egyes adatait az AERC (Association of European Rarities Committees) által javasolt kategóriák alapján soroltuk be. Az egyes kategóriák meghatározása a legújabb névjegyzék (*Magyar et al., 1998*) bevezetőjében, az elbírálandó fajok listája az 1994-es jelentésben (*Magyar, 1995*) és a *Partimadárban* megjelent fajlistában (*Magyar, 1996*) található meg.

A kategória

Jeges búvár (*Gavia immer*) (7)

2004. június 6–7. Kiskunlacháza, bányató 1 ad. (nászruhás) pld. (Horváth G., Szabó Z., Ungi B. és mások);



Jeges búvár (*Gavia immer*) 2004. június 6 – 7.
Kiskunlacháza (fotó: *Vasas András*)

Füles vöcsök (*Podiceps auritus*) (142/195)

2004. január 12. Budapest, Duna (Békásmegyér) 1 pld. (Lendvai Cs.);

2004. október 15–19. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1 ad. (vedlő) pld. (Tar J.);

2004. október 20. Balatongyörök, Balaton 1 pld. (Nagy L.);

2004. október 28. Hatvan, cukorgyári ülepítőtavak 3 pld. (Zalai T.);

2004. november 11. Szántód, Balaton 1 pld. (Kovács Gy., Szalczser B.);

2004. november 12. – december 3. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 pld. (Hegedűs D., Laposa D. és mások);

2004. november 14. Balatonaliga, Balaton 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Fodor A., Lendvai Cs., Steiner A.);

2004. november 19–25. Budapest, Duna (Óbudai-sziget) 1 pld. (Takács Á. és mások);

2004. november 23. Szentés, Termál-tó 1 ad. pld. (Varga L.);

2004. december 3. Ajka, Lőrintei-víztározó 1 pld. (Kaufman G.);

2004. december 4. Fonyód, Balaton 1 pld. (Cser Sz., Gál Sz., Talabér G., Faragó Á.);

2004. december 4. Fenékpuszta, Balaton 1 pld. (Vasuta G.);

2004. december 8–19. Visegrád, Duna 1 pld. (Kiss Á., Szél L.);

2004. december 31. Bokod, Bokodi-tó 1 pld. (Riezing N., Gáspár T.);

Pásztorgém (*Bubulcus ibis*) (15/28)

2004. augusztus 14–19. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. pld. (Domján A; Berényi Zs., Fehér F. és mások);



Pásztorgém (*Bubulcus ibis*) 2004. augusztus 14 – 19.
Tömörkény (fotó: *Simay Gábor*)

Kis hattyú (*Cygnus columbianus bewickii*) (17/50)

2004. március 5–10. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 3 ad. pld. (Tar J., Szilágyi A., Oláh J., Tihanyi G. és mások);

2004. november 28–29. Székesfehérvár, Vörösmarty-halastavak 2 ad. + 3 juv. (1y) pld. (Fodor A. és társai; Hadarics T. és társai);



Kis hattyú (*Cygnus columbianus*) 2004. március 5 – 10. Hortobágy (fotó: Szilágyi Attila)



Kis hattyú (*Cygnus columbianus*) 2004. november 28 – 29. Székesfehérvár (fotó: Zalai Tamás)

Énekes hattyú (*Cygnus cygnus*) (1996 óta: 40/95)

2004. január 24. Ásványráró, Duna 2 ad. pld. (Udvardy F., Kramerhofer Z.);

2004. március 11–15. Makó-Rákos, Montág-puszta 2 ad. + 2 imm. (2y) pld. (Kotymán L.; Mészáros Cs.; Kókai K.);

2004. március 14. Mezőkövesd, Hór-völgyi-víztározó 3 ad. pld. (Sali I., Fitala Cs., Krisztián L.-né);

2004. október 24. Hortobágy, Cserepes-puszta 1 ad. + 3 juv. (1y) pld. (Oláh J. és társai);

2004. december 1. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 2 ad. pld. (Kovács G., Végvári Zs., Budai M.);

Kis lilik (*Anser erythropus*)

2004. március 2. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 2 pld. (Tar J., Szilágyi A., Zalai T., Tihanyi G.);

2004. március 5. Hortobágy, Kis-Kecskés 2 ad. pld. (Tar J.);

2004. március 30. Hortobágy, Nyírő-lapos 1 pld. (Végvári Zs., Tar J., Szilágyi A.);

2004. március 30–31. Hortobágy, Dinnyés-lapos 38 pld. (Végvári Zs., Tar J., Szilágyi A.);

2004. március 31. – április 9. Hortobágy, Hortobágyi-halastó max. 59 pld.: március 31. 38 pld. (Tar J., Konyhás S.); április 4. 42 pld. (Emri T.); április 9. 59 pld. (Emri T.);

2004. április 12. Hortobágy, Rókás 38 pld. (Tar J.);

2004. szeptember 18. – november 7. Hortobágy, Dinnyés-lapos max. 29 pld.: szeptember 18. 22 pld. (Oláh J., Ecsedi Z., M. Watson, Tar J., Tihanyi G.); október 19–20. 26 ad. + 3 juv. (1y) pld. (Tar J.; Tar J., Oláh J., Ecsedi Z.); október 23. 29 pld. (Oláh J.); november 7. 2 pld. (Seprényi A.);

2004. szeptember 19. – október 14. Hortobágy, Cserepes-puszta max. 23 pld.: szeptember 19. 23 pld. (Tar J.); október 2. 23 pld. (Tar J.); október 11. 20 pld. (Tar J.); október 14. 20 pld. (Tar J.);

2004. szeptember 20. – december 19. Hortobágy, Hortobágyi-halastó max. 29 pld.: szeptember 20. 19 pld. (Oláh J.); október 4. 27 pld. (Tar J.); október 7. 27 pld. (Gulyás G., Tihanyi G.); október 20. 29 pld. (Oláh J.); október 28. 22 pld. (Szilágyi A.); november 7. 2 ad. pld. (Oláh J.); november 21. 20 pld. (Gyüre P.); december 19. 1 pld. (Koczka A., Géczy G.);

2004. október 15. Újszentmargita 26 ad. + 3 juv. (1y) pld. (Tar J.);

2004. október 18. Hortobágy, Rókás 31 ad. pld. (Konyhás S.);

2004. november 7–11. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó max. 5 pld.: november 7. 2 ad. + 2 juv. (1y) pld.; november 11. 2 ad. + 3 juv. (1y) pld. (Tar J.);

2004. november 29. Hajdúszoboszló, Angyalháza-puszta (Tárkány-ér) 1 ad. hím + 1 tojó pld. (Tar J.);

2004. december 31. Hajdúszoboszló, Angyalháza-puszta (Tárkány-ér) 1 ad. pld. (Végvári Zs.)

Örvös lúd (*Branta bernicla*) (40/42)

2004. január 25–31. Nagyhegyes 1 imm. (2y) pld. (Weszelinov O. és mások);

Pehelyréce (*Somateria mollissima*) (2004: 1/2)

2004. november 24. Keszthely, Balaton (Keszthelyi-öböl) 2 pld. (Németh L.);

Kékcserű réce (*Oxyura leucocephala*) (n+9)

2004. november 20. Keszthely, Balaton (Keszthelyi-öböl) 1 tojó vagy juv. (1y) pld. (Németh L.);

Dögkeselyű (*Neophron percnopterus*) (12/20)

2004. március 28. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 2 imm. (2y) pld. (Fragó Á., Gál Sz.);
2004. március 29. Piliscsaba, Cseresznyés-hegy 2 ad. pld. (Tarján B., Horváth G.);
2004. október 19. Kapuvár 1 imm. (1y) pld. (Kozma L., Mihály R., Kovács M.) (Kozma, 2006);

Fakó keselyű (*Gyps fulvus*) (n+4)

2004. szeptember 11. Hortobágy, Nyíró-lapos 1 ad. pld. (Gyüre P., Nehézy L.; Szilágyi A.);



Fakó keselyű (*Gyps fulvus*) 2004. szeptember 11. Hortobágy
(fotó: Nehézy László)

Fakó rétihéja (*Circus macrourus*) (n+130/142)

2004. március 30. Nádudvar, Borzas-pusztá 1 ad. hím pld. (Végvári Zs.);
2004. április 3. Átány, Nagy-fertő 1 ad. hím pld. (Borbáth P.);
2004. április 4. Szeged, Szegedi-Fertő 1 imm. tojó pld. (Barkóczi Cs.);
2004. szeptember 1. Nagyiván, Nagyiváni-pusztá 1 ad. hím pld. (Kovács G.);
2004. szeptember 2. Makó-Rákos, Montág-pusztá 2 juv. (1y) pld. (Mészáros Cs., Barócsy A.);
2004. szeptember 4. Hortobágy, Mátá-pusztá 1 imm. (3y) hím pld. (Molnár B., Mogyorósi S., Hadarics T., Riezing N. és társaik);
2004. szeptember 5. Nagyiván, Mérges-ér 1 ad. hím pld. (Kovács G.);
2004. szeptember 7. Makó-Rákos, Montág-pusztá 1 ad. hím pld. (Kotymán L.);
2004. szeptember 8. Nádudvar, Borzas-pusztá 1 imm. (2y) hím pld. (Végvári Zs., Szilágyi A.);
2004. szeptember 9. Nagyiván, Bence-fertő 2 ad. hím pld. (Kovács G.);
2004. szeptember 9. Szentes, Szentesi-Fertő 1 ad. hím pld. (Őze P.);
2004. szeptember 10. Kunmadaras, Kunmadarasi-pusztá 1 ad. hím + 1 subad. hím + 1 ad. tojó pld. (Kovács G.);
2004. szeptember 10. Heves, Bika-Nyilas 1 ad. hím pld. (Borbáth P.);
2004. szeptember 10. Kisköre, Magas-határ 1 juv. (1y) pld. (Borbáth P.);
2004. szeptember 11. Nádudvar, Ózes 1 juv. (1y) + 1 imm. (2y) hím pld. (Simay A., M. Watson, Simay A., Simay G., Szimuly Gy.);
2004. szeptember 11. Makó-Rákos, Montág-pusztá 1 imm. (2y) hím pld. (Mészáros Cs., Kókai K.);
2004. szeptember 15. Nagyiván, Bába-föld 1 ad. hím pld. (Kovács G.);
2004. szeptember 16. Nagyiván, Agyagos 1 subad. hím pld. (Kovács G.) (Kovács, 2005);
2004. szeptember 16. Székkutas, Ficséri-pusztá 1 juv. (1y) pld. (Kotymán L.);
2004. szeptember 16. – október 1. Nagykopáncs, Nagykopáncsi-pusztá 1 imm. (2y) hím pld. (Mészáros Cs., Szücs P. Tamás Á., Vesztergom N.) valószínűleg azonos a szeptember 11-én a makó-rákosi Montág-pusztán megfigyelt madárral;
2004. szeptember 18. Nagyiván, Szürös-dűlő 2 juv. (1y) pld. (Kovács G.) (Kovács, 2005);
2004. szeptember 19. Nagykopáncs, Nagykopáncsi-pusztá 1 ad. hím pld. (Mészáros Cs., Tamás Á., Vesztergom N.);
2004. szeptember 19. Nagykopáncs, Nagykopáncsi-pusztá 1 juv. (1y) pld. (Mészáros Cs., Tamás Á., Vesztergom N.);
2004. szeptember 20. Nagyiván, Nagyiváni-pusztá 2 ad. hím + 2 juv. (1y) pld. (Kovács G.) (Kovács, 2005);
2004. szeptember 21. Szentes, Szentesi-Fertő 1 juv. (1y) pld. (Őze P.);
2004. szeptember 22. Nagyiván, Nagyiváni-pusztá 1 ad. hím + 2 juv. (1y) pld. (Kovács G.) (Kovács, 2005) valószínűleg azonosak a szeptember 20-án a Nagyiváni-pusztán megfigyelt négy példány közül hárommal;
2004. szeptember 24. Nagyiván, Agyagos 2 ad. hím pld. (Kovács G.);
2004. október 1. Told, Kocsordos 1 ad. hím pld. (Vasas A.);
2004. október 20. Királyhegyes, Királyhegyesi-pusztá 1 ad. hím pld. (Mészáros Cs.);

Vörösfarkú egerészölyv (*Buteo buteo vulpinus*) típusú (n+6)

2004. április 6. Csány, Oszkár-föld 1 ad. pld. (Zalai T.)

Fekete sas (*Aquila clanga*) (n+39)

2004. április 17–18. Naszály, Ferencmajori-halastavak (XII. és XIII. tó) 1 imm. (2y) pld. (Csonka P.);
2004. október 9–31. Bősárkány, Nyírkai-Hany 1 ad. pld. (Kozma L., Csonka P. és mások);

Pusztai sas (*Aquila nipalensis*) (25/33)

2004. április 6–9. Jászberény, Gyékényes-dűlő 1 imm. (2y) pld. (Zalai T. és mások);



Pusztai sas (*Aquila nipalensis*) 2004. április 6 – 9. Jászberény
(fotó: Zalai Tamás)

2004. szeptember 14. Bősárkány, Nyirkai-Hany 1 ad. pld. (B. Blend);

Feketeszárnyú székicsér (*Glareola nordmanni*) (n+12/15)

2004. május 18. Hortobágy, Nagy-Vókonya 1 ad. (nászruhas) pld. (Ecsedi Z., Oláh J., Szilágyi A., Tar J. és társaik);



Feketeszárnyú székicsér (*Glareola nordmanni*)
2004. május 18. Hortobágy (fotó: ifj. Oláh János)

Lilebíbic (*Chettusia gregaria*) (10)

2004. november 2. Fertőújlak, Fertő (Madárvárta-öböl) 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Mogyorósi S., Pellingner A., Dorogman Cs.);

Sarki partfutó (*Calidris canutus*) (2004: min. 17/21)

2004. május 13–16. Szeged, Fehér-tó (X/2. tó) 1 ad. (nászruhas) pld. (Mészáros Cs., Engi L.);

2004. május 26. Kisújszállás, Nagy-rét 1 ad. pld. (Monoki Á.);

2004. július 26. Szeged, Szegedi-Fertő 1 pld. (Engi L.);

2004. augusztus 13–14. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1 juv. (1y) pld. (Selmeczi Kovács Á., Horváth G., Kóta A.; Szilágyi A.);

2004. augusztus 15. Tömörkény, Csaj-tó 1 pld. (Emri T.);

2004. augusztus 16–17. Nagyhegyes 1 ad. pld. (Szilágyi A., Végvári Zs.);

2004. augusztus 18–23. Hortobágy, Gyökérkúti-halastó 1 juv. (1y) pld. (Tar J., Oláh J.);

2004. augusztus 22. Sárkeresztúr, Sárkány-tó 1 juv. (1y) pld. (Szalai K., Oláh S.);

2004. augusztus 22. Hatvan, cukorgyári ülepítőtavak 1 juv. (1y) pld. (Pintér B.);

2004. szeptember 8–11. Biharugra, Biharugrai-halastavak max. 2 pld.: szeptember 8. 1 juv. (1y) pld. (Vasas A. és társai); szeptember 11. 2 juv. (1y) pld. (Tögye J., Vasas A.);

2004. szeptember 8–25. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 pld. (Szalczer B.; Laczik D., Sebe K., Pellingner A.);

2004. szeptember 11–19. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak 1 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs., Bajor Z., Vámosi K. mások);

2004. szeptember 12–20. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó max. 4 pld.: augusztus 12–13. 2 juv. (1y) pld. (Oláh J., Tar J.); augusztus 20. 4 juv. (1y) pld. (Oláh J., M. Watson);

2004. szeptember 15. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 juv. (1y) pld. (Vasas A. és társai);

2004. szeptember 21–24. Hortobágy, Csécsi-halastó 1 pld. (Kovács G., Végvári Zs.);

2004. szeptember 30. – október 7. Apaj, Úrbői-halastavak 1 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs. és mások);


2004. október 14–17. Szeged, Szegedi-Fertő (II/3. tó) 1 juv. (1y) pld. (Kókai K.);

Bonaparte-partfutó (*Calidris fuscicollis*) (4)

2004. május 9–10. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 imm. (2y) pld. (H. Spinler; Pellinger A., Dorogman Cs.);



Bonaparte-partfutó (*Calidris fuscicollis*) 2004. május 9 – 10.
Fertőújlak (fotó: Helmut Spinler)



Baird-partfutó (*Calidris bairdii*) 2004.
október 8 – 16. Apaj (fotó: Lendvai Csaba)

Baird-partfutó (*Calidris bairdii*) (1)

2004. október 8–16. Apaj, Ürbői-halastavak 1 juv. (1y) pld. (Kókay B., Horváth G., Hegedűs D., Laposa D. és mások);

Vándorpartfutó (*Calidris melanotos*) (30/34)

2004. április 30. Egyek, Fekete-rét (Zoller-lapos) 1 ad. pld. (Oláh J., Simay A., Simay G., Tihanyi G., Lukács B.);

2004. június 14. Hortobágy, Gyökérkúti-halastó (IX. tó) 1 ad. pld. (Tar J.);

2004. július 19. Szeged, Szegedi-Fertő (II/8. tó) 1 ad. pld. (Mészáros Cs.);

2004. augusztus 6. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad. pld. (Pellinger A., Ferenczi M., Makk K.; Hadarics T; Molnár B.);



Vándorpartfutó (*Calidris melanotos*) 2004. április 30.
Egyek (fotó: ifj Oláh János)

Cankópartfutó (*Tryngites subruficollis*) (4)

2004. szeptember 25. – október 7. Apaj, Ürbői-halastavak 1 juv. (1y) pld. (Berényi Zs., Lendvai Cs. és mások);



Cankópartfutó (*Tryngites subruficollis*) 2004.
szeptember 25. – október 7. Apaj (fotó: Lendvai Csaba)

Nagy sárszalonka (*Gallinago media*) (2004: 9/11)

2004. március 30. Királyhegyes, Királyhegyesi-pusztá 1 ad. pld. (Mészáros Cs.);

2004. április 7. Királyhegyes, Királyhegyesi-pusztá 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Engi L.);

2004. április 15. Mezőkövesd, Hór-völgyi-víztározó 1 pld. (Sali I.);

2004. április 29. Hajdúszoboszló, Angyalháza-pusztá (Tárkány-ér) 1 pld. (Simay G.);

2004. május 3. Budapest, Sós-mocsár 1 pld. (Lendvai Cs., Steiner A.);

2004. május 18. Hortobágy, Nagy-Vókonya 2 pld. (Ecsedi Z., Oláh J., Tar J., Szilágyi A.);

2004. július 22. Naszály, Ferencmajori-halastavak 2 pld. (Csonka P.);

2004. szeptember 18. Hortobágy, Kis-Kondás 1 pld. (Ecsedi Z., Tar J., M. Watson, Tihanyi G.);

2004. október 17. Mikepércs 1 pld. (Emri T., Zöld B.);

Kis goda (*Limosa lapponica*) (2004: 16/19)

2004. május 14. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 ad. tojó pld. (Csonka P.);
2004. május 19–30. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Konyhás S., Oláh J., Tar J., Végvári Zs. és mások);
2004. május 30. Kisújszállás, Nagy-rét 1 pld. (Steiner A., Horváth G., Lendvai Cs.);
2004. július 15–16. Hortobágy, Fényesi-halastó 1 ad. pld. (Kovács G. és mások);
2004. július 30. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1 ad. tojó pld. (Végvári Zs.; Ecsedi Z., Oláh J.);
2004. július 31. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad. (nászruhas) pld. (Végvári Zs.);
2004. augusztus 2. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 pld. (Tögye J., Vasas A., Ványi R.);
2004. szeptember 11–26. Rétszilas, Rétszilasi-halastavak max. 2 pld.: szeptember 11. 1 juv. (1y) pld. (Lendvai Cs., Bajor Z., Vámosi K. és mások); szeptember 17. 2 pld. (Laposa D.); szeptember 19. 2 juv. (1y) pld. (Pintér B., Verseczki N.); szeptember 26. 1 pld. (Horváth G., Szabó Z., Ungi B.);
2004. szeptember 15. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 juv. (1y) pld. (Ványi R. és társai);
2004. szeptember 16–18. Hortobágy, Kis-Kondás 1 juv. (1y) pld. (Tar J.);
2004. szeptember 20. Geszt, Begécsi-víztározó 3 pld. (Molnár Sz., Vasas A.);
2004. szeptember 29. Karcag, Kecseri-víztározó 1 pld. (Monoki Á.);
2004. szeptember 29–30. Hortobágy, Fényesi-halastó 1 juv. (1y) pld. (Simay A., Tihanyi G., Konyhás S.);
2004. október 1–6. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 juv. (1y) pld. (Tar J.; Nagy Gy., Ecsedi Z., Harangi M.);
2004. október 9. Hortobágy, Csécsi-halastó 1 juv. (1y) pld. (Gál A.);
2004. október 9. Balatonfenyves, Balaton 1 juv. (1y) pld. (Cser Sz., Gál Sz., Talabér G., Faragó Á.);

Terekcankó (*Xenus cinereus*) (50/54)

2004. május 21. Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszlói-halastó 1 ad. (nászruhas) pld. (Oláh J., Simay A., Simay G.);
2004. május 22. Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszlói-halastó 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Oláh J. és társai);
2004. augusztus 1–5. Nagyhegyes, Elepi-halastó (VII. tó) 1 ad. (nászruhas) pld. (Ecsedi Z., Oláh J., Tar J.);
2004. augusztus 12–15. Kaba, cukorgyári ülepítőtavak 1 ad. (vedlő) pld. (Simay G. és mások);

Laposcőrű víztaposó (*Phalaropus fulicarius*) (21)

2004. augusztus 7.– szeptember 5. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (V. tó) 1 ad. (vedlő) hím pld. (Gyüre P. és mások);
2004. október 16–17. Mikepércs, Tóció-Köselly menti víztároló 1 juv. (1y) pld. (Pásti Cs.; Emri T., Zöld B.);



Terekcankó (*Xenus cinereus*) 2004. augusztus 12 – 15. Kaba
(fotó: ifj. Oláh János)



Laposcőrű víztaposó (*Phalaropus fulicarius*)
2004. augusztus 7 – szeptember 5. (fotó: Gyüre Péter)

Ékfarkú halfarkas (*Stercorarius parasiticus*) (n+40/42)

2004. június 6. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás és V. tó) 1 ad. (világos színváltozatú) pld. (Nehézy L., Tar J., Szilágyi A. és mások);
2004. július 6–10. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 1 ad. (világos színváltozatú) pld. (Mogyorósi S., Pellingner A.);
2004. szeptember 2. Fertőújlak 1 juv. (1y) pld. (H. Blömecke);

Nagy halfarkas (*Stercorarius skua*) (7)

2004. szeptember 4–5. Szeged, Fehér-tó (XII. és XIII. tó) 1 ad. pld. (Kókai K. és mások)

Halászsirály (*Larus ichthyaetus*) (92/100)

2004. április 19. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (V. tó) 1 imm. (2y) pld. (Tar J.);
2004. július 25. – november 12. Szeged, Fehér-tó (XIV. és II. tó) és Szegedi-Fertő (II/7. és II/6. tó) 1 ad. (nászruhas) pld. (Kókai K., Mészáros Cs., Engi L., Sipirkó S.; Barkóczi Cs. és mások);

2004. augusztus 7–10. Geszt, Begécsi-víztározó (VII. tó) 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Vasas A., Ványi R. és társaik);
 2004. augusztus 21. Geszt, Begécsi-víztározó (VII. tó) 1 juv. (1y) pld. (Vasas A., Tögye J., Molnár Sz., Kiss E.);
 2004. szeptember 7. Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Monoki Á.);
 2004. november 24. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Zalai T.);

Heringsirály világosabb hátú alfaja (*Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini*) (4)

2004. május 12–13. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (III. tó) 1 ad. pld. (Oláh J. és társai; Simay A., Simay G.);
 2004. december 12. Biharugra, Biharugrai-halastavak (Csík tó) 1 ad. pld. (Vasas A., Molnár Sz.);

Heringsirály heuglini alfaja (*Larus fuscus heuglini*) (6)

2004. október 24. Szeged, Szegedi-Fertő (II/7. tó) 1 ad. pld. (Barkóczi Cs., Gyarmati G.);

Ezüstsirály (*Larus argentatus*) (1998 óta: 14)

2004. szeptember 26. – november 20. Balatonfenyves, Balaton 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Faragó Á., Gál Sz., Kancsal B.; Hadarics T. és mások);
 2004. december 22. Tihany-Gödrös, Balaton 1 ad. (nyugalmi ruhás) pld. (Zalai T., Borbáth P.);

Dolmányos sirály (*Larus marinus*) (49/56)

2004. november 7–14. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (II. tó) 1 ad. pld. (Tar J. és mások);



Dolmányos sirály (*Larus marinus*) 2004. november 7 – 14. Balmazújváros (fotó: Szilágyi Attila)

2004. november 14–18. Nagyhegyes, Elepi-halastó (III. tó) 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Szilágyi A., M. Watson) azonos a november 7–14. között a balmazújvárosi Virágoskúti-halastavon megfigyelt madárral;
 2004. november 21. Kardoskút, Fehér-tó 1 ad. pld. (Tokody B., Bérdi G.);
 2004. december 3–11. Szeged, Fehér-tó (XIII. tó) 1 ad. pld. (Kókai K., Cseh J.; Engi L.);

Csüllő (*Rissa tridactyla*) (n+45/49)

2004. november 1–20. Szántód (Szántódi rév) és Balatonföldvár, Balaton max. 2 pld.: november 1. Balatonföldvár 1 juv. (1y) pld. (Fodor A., Horváth G., Lendvai Cs., Szűcs Cs.); november 6. Szántód 1 juv. (1y) pld. (Pálinkás A., Illés G. és mások); november 14. Balatonföldvár 1 juv. (1y) pld. (Fodor A., Lendvai Cs., Steiner A.); november 16. Szántód 1 juv. (1y) pld. (Pálinkás A.); november 17. Szántód 2 juv. (1y) pld. (Berényi Zs., Kókay B., Hegedűs D.); november 20. Szántód 1 juv. (1y) pld. (Pánya Cs., Gál Sz., Faragó Á.; Vasuta G.);

Kacagócsér (*Gelochelidon nilotica*) (n+125/173)

2004. május 15. Szeged, Fehér-tó 1 ad. pld. (Mészáros Cs., Engi L., Tokody B.);
 2004. május 26. Hortobágy, Ős-Kösely 2 ad. pld. (Nagy Gy., Harangi M.);
 2004. május 26. – június 3. Kisújszállás, Nagy-rét 1 ad. pld. (Széll A., Monoki Á. és mások);
 2004. június 24. Hortobágy, Cserepes-pusztá 1 pld. (Tar J.);
 2004. június 27. Hortobágy, Gyökérkúti-halastó 1 pld. (Nehézy L.);
 2004. június 28. – július 1. Karcag, Magyarka 3 ad. pld. (D. Hullman; Monoki Á. és társai);
 2004. július 3. Kardoskút, Fehér-tó 2 ad. (nászruhá) pld. (Kotymán L.);
 2004. július 4. Balatonberény, Balaton 2 ad. pld. (Cser Sz., Gál Sz., Talabér G., Faragó Á.);
 2004. július 8. Fertőújlak, Borsodi-dűlő 2 ad. pld. (J. Laber);
 2004. július 8. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad. pld. (Tar J.);
 2004. július 9. Hortobágy, Csécsi-halastó 1 ad. pld. (Végvári Zs.);
 2004. július 16. Hortobágy, Fényesi-halastó 1 ad. pld. (Simay G., Simay A., Simay A.);
 2004. július 23. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 ad. pld. (Tögye J., Vasas A.);
 2004. július 25. Rétszilás, Rétszilasi-halastavak 1 pld. (Laposa D.);
 2004. szeptember 4. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 pld. (Vasas A. és társai);

Sarki csér (*Sterna paradisaea*) (10)

2004. július 6. Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 ad. pld. (Pellinger A., Mogyorósi S.);

Kis csér (*Sterna albifrons*) (2004: 12/27-31)

2004. május Vizvár, Dráva 6-8 pár költ (Toldi M.);

2004. május 15–20. Naszály, Ferencmajori-halastavak 3 ad. (Csonka P.);

2004. június 1. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 2 ad. pld. (Faragó Á., Gál Sz.);

2004. június 23. Sumony, Sumonyi-halastó 2 ad. pld. (Ónodi M.);

2004. július 7. Naszály, Ferencmajori-halastavak 1 ad. pld. (Csonka P.);

2004. július 10–11. Fertőújlak, Borsodi-dűlő max. 2 pld.: július 10. 1 ad. pld. (Mogyorósi S.); július 11. 2 ad. pld. (Pellinger A.);

2004. július 25. Poroszló, Tisza-tó (Valki-medence) 1 ad. pld. (Zalai T.);

2004. július 26. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1 ad. pld. (Végyvári Zs.);

2004. július 30. Balatonfenyves, Balaton 1 ad. pld. (Gál Sz., Talabér G., Faragó Á.);

2004. augusztus 3. Nagykanizsa, Miklósfai-halastavak 1 ad. pld. (Gál Sz., Talabér G., Faragó Á.);

2004. szeptember 16. Balatonberény, Balaton 1 pld. (Nagy L.);

2004. szeptember 16. Balatonszemes, Balaton 1 pld. (Nagy L.);

Citrombillegető (*Motacilla citreola*) (30/32)

2004. április 16–17. Tápiószecső, Tápiószecsői-halastavak 1 ad. hím pld. (Laposa D., Kókay B.; Benei B., Benei Zs.);

Örvös rigó *torquatus* *alfaja* (*Turdus torquatus torquatus*) (3)

2004. november 5–7. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 juv. (1y) hím pld. (Ecsedi Z., M. Watson, Oláh J.);

Berki poszáta (*Cettia cetti*) (7)

2004. április 16. – június 27. Kis-Balaton, Ingói-berek 1 (énekző) hím pld. (Schmidt A., Megyer Cs., Schmidtné Kővári I.; Berényi Zs. és társai) (Schmidt, 2005);

2004. április 17. Pötréte, tőzgebányatavak 1 (énekző) hím pld. (Schmidt A., Megyer Cs., Schmidtné Kővári I.);

2004. május 7. Kis-Balaton, II. ütem (nyugati terelőtöltés) 1 (énekző) hím pld. (Schmidt A., Schmidtné Kővári I.) (Schmidt, 2005);

2004. október 29. Fenékpuzsta 1 juv. (1y) pld. (megfogva) (Gáti E., Kusztor D.);

Királyfűzike (*Phylloscopus proregulus*) (4)

2004. november 4. Tömörd, Nagy-tó 1 pld. (megfogva) (Illés P., Szabolcs A. és társaik);



Királyfűzike (*Phylloscopus proregulus*) 2004. november 4. Tömörd (fotó: Kóta András)



Vándorfűzike (*Phylloscopus inornatus*) 2004. október 3. (fotó: Zalai Tamás)

Vándorfűzike (*Phylloscopus inornatus*) (6)

2004. október 3. Gyömről 1 juv. (1y) pld. (Benei B., Benei Zs. és mások);

Hajnalmadár (*Tichodroma muraria*) (2004: 10/13)

2004. január 2. Nagyharsány, Szársomlyó 3 pld. (Németh L.);

2004. január 24. – február 23. Esztergom, Bazilika 1 pld. (Fodor A. és mások);

2004. április 11. Tatabánya, Szelim-barlang 1 pld. (Hollósi Z.);

2004. október 28. Esztergom, kőbánya 1 pld. (Prommer M., Schmeráné Gál J.);

2004. november 1. Brennbergbánya, Szent Borbála-templom 1 pld. (Kárpáti L.);

2004. november 7. Lillafüred 1 pld. (Harangi M., Nagy Gy.);
2004. november 11. – december 30. Tatabánya, Nagy-Keselő-hegy 1 ad. pld. (Csonka P. és mások);
2004. november 21. Badacsonytördemic, kőbánya 1 pld. (Vasuta G.);
2004. december 30. Miskolc-Miskolctapolca, kőbánya 2 pld. (Simay A.);
2004. december 31. Lillafüred, Palota Szálló 1 pld. (Nehézy L.);

Függőcinege caspius alfaja (*Remiz pendulinus caspius*) (1)

2004. november 11. Izsák, Kolon-tó 1 ad. (nyugalmi ruhás) hím pld. (megfogva) (Németh Á., Lóránt M.);



Függőcinege caspius alfaja (*Remiz pendulinus caspius*) 2004. november 11. Izsák (fotó: Németh Ákos)

Karmazsinpirók (*Carpodacus erythrinus*) (24/26)

2004. május 23. Sárbogárd, Rétszilasi-halastavak 1 imm. (2y) hím pld. (Kókay B.);
2004. július 2–29. Tapolca, Darányi utca 1 ad. hím pld. (Tomor Á. és mások);

Kucsmás sármány (*Emberiza melanocephala*) (5/6)

2004. június 8. – július 11. Tállya, Nagy-Bányász 1 ad. (nászruhás) hím pld. (Petrovics Z. és mások);



Karmazsinpirók (*Carpodacus erythrinus*) 2004. július 2 – 19. Tapolca (fotó: Vasas András)



Kucsmás sármány (*Emberiza melanocephala*) 2004. június 8. – július 11. Tállya (fotó: Zalai Tamás)

C kategória

Halcsontfarkú réce (*Oxyura jamaicensis*) (6/7)

2004. március 31. Egerszalók, Laskó-völgyi-víztározó 1 (vedlő) hím pld. (Fitala Cs., Tóth L., Demeter I., Szabó A., Sali I.).

D kategória

Kis flamingó (*Phoenicopterus minor*) (1)

2004. július 1. Hortobágy, Nagy-Vókonya 1 ad. pld. (Ecsedi Z. és mások);
2004. július 11–15. Dunatétlen, Böddi-szék 1 ad. pld. (Pigniczki Cs. és mások) azonos a július 1-jén a hortobágyi Nagy-Vókonyán megfigyelt madárral;

Vörös ásólúd (*Tadorna ferruginea*) (A: 34/46, D: 9/13)

2004. október 27. – november 18. Fertőtűlak, Borsodi-dűlő 1 ad. pld. (Pellinger A., Hadarics T., Mogyorósi S., L. Khil).

E kategória

Fekete hattyú (*Cygnus atratus*)

2004. november 18. – december 18. Siófok, Szabadifürdő 1 ad. hím + 1 ad. tojó pld. (Vers J.; Sós E.; Pálinkás A. és társai);

2004. december 30. Balatonszárszó, Balaton 2 ad. pld. (Pálinkás A. és társai) azonosak a november 18-tól december 18-ig Siófokon megfigyelt madarakkal;

Kisasszonyréce (*Aix sponsa*) (4/5)

2004. március 20. Bogyoszló, horgásztó 1 ad. (nászruhas) hím pld. (Pintér Cs., Hadarics T.);

2004. április 18. Fenékpuszta és Sármellék között, 76-os út 1 tojó pld. (Schmidt A.)

Mandarinréce (*Aix galericulata*) (5)

2004. december 19. Abádszalók, Tisza-tó (Abádszalóki-öböl) 1 ad. (nászruhas) hím pld. (Zalai T., Nagy Gy., Harangi M.).

Fészkelések

Bütykös ásólúd (*Tadorna tadorna*) (4)

2004. július 3–21. Mikepércs, Tócsó-Köselly menti víztározó 2 ad. + 9 pull. pld. (Pásti Cs.; Vasas A. és mások) (Pásti, 2005);

Nagy bukó (*Mergus merganser*) (1)

2004. július 17. Verőce, Duna 1 ad. tojó + 2 pull. pld. (Selmeczi Kovács Á., Sótér Sz., Szegedy I., Ungi B.);

2004. augusztus 14. Visegrád, Duna 1 ad. tojó + 2 pull./juv. (1y) pld. (Selmeczi Kovács Á., Molnár A., Pintér B., Varga A., Verseczki N.) azonosak a július 17-én Verőcénél megfigyelt madarakkal;

Pusztai ölyv × egerészölyv (*Buteo rufinus* × *Buteo buteo*)

2004. május–június Tiszaigar, Őrsi-dűlő 1 tojó pusztai ölyv × 1 hím egerészölyv, 2 hibrid pull. pld. (Zalai T., Gál L.);

Nagy őrgébics (*Lanius excubitor*) (7)

2004. május 1–11. Penyige, Erethegy-legelő 1 pár (sikertelen fészkelés) (Török H. A.);

2004. június 17–30. Gacsály, Besenyő 1 pár + 2 pull./juv. (1y) pld. (Török H. A., Seres N.);

2004. június 17. – július 1. Botpalád, Cser-köz-erdő 1 pár + 3 pull./juv. (1y) pld. (Török H. A., Seres N.);

2004. június 17. – július 1. Kőlcse, Gebe-sor 1 pár + 3 pull./juv. (1y) pld. (Török H. A., Seres N.);

2004. június 18–30. Túristvándi, Rókás-legelő 1 pár + 5 pull./juv. (1y) pld. (Török H. A., Seres N.).

El nem fogadott, illetve visszavont adatok – *Records not accepted or withdrawn*

Kis lilik (*Anser erythropus*) 2004. február 6. Makó-Rákos, Montág-pusztá; 2004. december 15. Királyhegyes, Királyhegyesi-pusztá (3); **vörös ásólúd** (*Tadorna ferruginea*) 2004. október 21. – november 14. Dinnyés, Dinnyési-Fertő (max. 3); **fekete sas** (*Aquila clanga*) 2004. október 14. Nyíregyháza, Hosszúhát-tó (2); **héjasas** (*Hieraetus fasciatus*) 2004. szeptember 26. Szeged, Szegedi-Fertő (2); **ázsiai pettyeslile** (*Pluvialis fulva*) 2004. október 4. Dinnyés, Dinnyési-Fertő (mint **pettyeslilefaj** – *Pluvialis fulva/dominica* – elfogadva, 1 pld., megfigyelő: Csonka P.); **laposcsőrű víztaposó** (*Phalaropus fulicarius*) 2004. szeptember 29. Naszály, Ferencmajori-halastavak; **ezüstsirály** (*Larus argentatus*) 2001. december 1. Tata, Öreg-tó; 2004. december 25. Esztergom, Duna; **sárga billegető flavissima vagy lutea alfaja** (*Motacilla flava flavissima/lutea*) 2004. május 1–8. Hortobágy, Akadémiai-halastó; **parti pityer** (*Anthus petrosus*) 2004. október 3. Dinnyés; **citrombillegető** (*Motacilla citreola*) 2004. augusztus 11. Szeged, Szegedi-Fertő; 2004. augusztus 30. Szeged, Fehér-tó; **barázdabillegető yarellii alfaja** (*Motacilla alba yarellii*) 2004. március 14. Nagymaros, Duna.

Summary: The 2004 Annual Report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee

This is the seventeenth report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee. For this report 235 records were considered of which 91% were accepted (187 records of 52 different

species in category A, one record of one species in category C, seven records of four species in category D, nine records of seven species in category E and ten breeding records of four species were accepted). Out of the 126 records reported from the year 2004, 90% were accepted (98 records were accepted in category A, one record in category C, two records in category D and four records in category E). The annual meeting of the Committee was held on December 2–3, 2005 in Fenékpuszta near Kis-Balaton. The report also contains all records that need to be reported only with no requirement of a description.

Definitions for categories follow the recommendations of the Texel and Heligoland guidelines of the AERC. The two figures (divided by a slash) after species names indicate the number of occurrences and individuals up to and including 2004. When only one figure is shown this relates to both occurrences and individuals. For those species where exact numbers of records were not computed prior to 1988, only the number of records accepted since 1988 (“n + the number of records accepted since 1988”) are given in brackets.

Since the report is in Hungarian, the following guidelines are given for acronyms and Hungarian words frequently used in the report. Date is written according to the Hungarian sequence i.e. year, month, day. The date is followed by the place of occurrence, usually the name of the town of municipality followed by the name of the actual locality. Names or numbers of the particular pond of a fishpond system are given after the name of the pond system in brackets. Number of individuals is given before the acronym *pld.* (i.e. “individual”) with notes on plumage, sex, or other circumstances of the record. *Hím* means male, *tojó* means female, *2y* means second year immature bird, *nyugalmi ruhás* means “winter (basic) plumage”, *nászruhás* refers to “adult summer (alternate) plumage”. *Megfogva* means the bird was netted and ringed. The names of observers are in brackets. *És társai(k)* means “et al.” and it usually indicates that the bird was reported by more than four observers. Reference to publication or photo, where available, is given after the record. Rejected records are listed at the end of the report.

Highlights of 2004 were the first records of Baird’s Sandpiper (*Calidris bairdii*) and the *caspius* race of Penduline Tit (*Remiz pendulinus caspius*) in Category A; and the first Hungarian record of Lesser Flamingo (*Phoenicopterus minor*) in Category D.

Further noteworthy records for the year were: 7th record of Great Northern Diver (*Gavia immer*), the 6th record of Ruddy Duck (*Oxyura jamaicensis*) (category C), 10–12th records of Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*), 10th record of Sociable Plover (*Chettusia gregaria*), 4th record of White-rumped Sandpiper (*Calidris fuscicollis*), 4th record of Buff-breasted Sandpiper (*Tryngites subruficollis*), 7th record of Great Skua (*Stercorarius skua*), 6th record of Heuglin’s Gull (*Larus fuscus heuglini*), 10th record of Arctic Tern (*Sterna paradisaea*), 3rd record of *torquatus* race of Ring Ouzel (*Turdus torquatus torquatus*), 4–7th records of Cetti’s Warbler (*Cettia cetti*), 4th record of Pallas’s Warbler (*Phylloscopus proregulus*), 6th record of Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*) and 5th record of Black-headed Bunting (*Emberiza melanocephala*).

At the time of finishing the report a total of 306 species were known to have occurred in Hungary during 2004. The breeding of the Goosander (*Mergus merganser*) was verified in Hungary for the first time in 2004.

Irodalom – References

- Keve A. (1960): Magyarország madarainak névjegyzéke. Madártani Intézet, Budapest, 89 p.
- Keve A. (1984): Magyarország madarainak névjegyzéke. Akadémiai Kiadó, Budapest, 99 p.
- Kovács G. (2005): Megfigyelések a fakó rétihéja (*Circus macrourus*) 2004-es őszi mozgalmáról és zsákmányolási kísérleteiről a Hortobágyon. *Aquila* **112**, p. 218–219.
- Kozma L. (2006): Dögkeselyű megfigyelés Kapuvár mellett. *Heliaca* 2004, p. 69.
- Magyar G. (1994): Hogyan dokumentáljuk ritka madarak előfordulását? *Partimadár* **4**(2), p. 52–55.
- Magyar G. (1996): Magyarország madárfajainak jegyzéke. *Partimadár* **5**, p. 87–91.
- Magyar G., Hadarics T., Waliczky Z., Schmidt A., Nagy T. & Bankovics A. (1998): Magyarország madarainak névjegyzéke. Madártani Intézet, Budapest, 202 p.
- MME NB (1998): Az MME Nomenclator Bizottság jelentése a Magyarországon ritka madárfajok 1988 előtti előfordulásairól. *Aquila* **103–104**, p. 101–114.
- MME NB (2001): Az MME Nomenclator Bizottság 2001. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról. *Tűzok* **6**, p. in press.
- MME NB (2006a): Az MME Nomenclator Bizottság 2002. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról. *Aquila* **113**, p. 73–89.
- MME NB (2006b): Az MME Nomenclator Bizottság 2003. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról. *Aquila* **113**, p. 91–105.

- Pásti Cs. (2005):* Bütykös ásólúd (*Tadorna tadorna*) újabb hazai fészkelése. *Aquila* **112**, p. 215–216.
- Schmidt A. (1998):* Az MME Nomenclator Bizottság legfrissebb döntései. *Túzok* **3**, p. 33–34.
- Schmidt A. (2005):* Berki poszáta (*Cettia cetti*) költése a Kis-Balatonban. *Aquila* **112**, p. 225–226.